



LIFAN MOTORS

РАДУЙСЯ ЖИЗНИ
ВМЕСТЕ С LIFAN

SMILY

КАТАЛОГ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ



Обвес Smily 14

Норматив установки 6 н. ч.

JP-F05012-CY

Решётка радиатора Smily 14

Придаст особый стиль облику
Вашего автомобиля.
Не требуется доработка
при установке.

Норматив установки 0,3 н. ч.

JP-F05013-CY





Окантовка фар (хром) Smily 14

Норматив установки 0,5 н. ч.

JP-F05014-CY

Окантовка задних фонарей (хром) Smily 14

Норматив установки 0,6 н. ч.

JP-F05016-CY

Добавят облику Вашего автомобиля привлекательности и индивидуальности,
отлично вписываются в общий дизайн автомобиля.



Аксессуары, которые сделают Lifan Smily ещё более комфортным и надёжным

КОМФОРТ И ЗАЩИТА



Дефлектор капота SMILY 2014

Норматив установки 0,5 н. ч.

1FEDFLK

Дефлекторы окон SMILY 2014

Норматив установки 0,5 н. ч.

1FEW14RU





Защита картера SMILY + комплект крепежа 2014

Норматив установки 0,6 н. ч.

1FR7614

Защита картера SMILY алюминий + комплект крепежа 2014

Норматив установки 0,6 н. ч.

1FR7614AL

Оригинальная защита разработана специально для автомобиля Lifan SMILY, что дает ряд преимуществ:

- Сохранение дорожного просвета. Защита разработана с учетом особенностей днища автомобиля, что позволяет сохранить дорожный просвет с минимальным изменением.
- Оптимальный температурный режим. Тепловой зазор и вентиляционные отверстия обеспечивают сохранение температурного режима двигателя в норме.
- Защита от ударов и повреждений. Проштампованные ребра жесткости препятствуют деформации защиты при ударах.
- Защита от пыли и грязи. Конструкция защиты непосредственно защищает моторный отсек автомобиля от камней, грязи и мелкого мусора.
- Удобство обслуживания автомобиля. В защите предусмотрены технические отверстия для замены масел.



Аксессуары, которые сделают Lifan Smily ещё более комфортным и надёжным

КОМФОРТ И ЗАЩИТА



Подкрылок LIFAN Smily (передний левый) 2014

Норматив установки 0,3 н. ч.

1FFN33-1

Подкрылок LIFAN Smily (передний правый) 2014

Норматив установки 0,3 н. ч.

1FFN33-2

Подкрылок LIFAN Smily (задний левый) 2014

Норматив установки 0,3 н. ч.

1FFN33-3

Подкрылок LIFAN Smily (задний правый) 2014

Норматив установки 0,3 н. ч.

1FFN33-4

Подкрылки предохраняют колесные арки от воздействия грязи, песка, соли, реагентов, тем самым защищают автомобиль от коррозии. Выполненные из специального материала, они отличаются высокой прочностью, хорошей эластичностью и экологичностью материала. Невысокая теплопроводность подкрылков предотвращает накапливание льда и снега в морозную погоду.

Подкрылок с шумоизоляцией LIFAN Smily (передний левый) 2014

Норматив установки 0,3 н. ч.

1FFN33-1-SH

Подкрылок с шумоизоляцией LIFAN Smily (передний правый) 2014

Норматив установки 0,3 н. ч.

1FFN33-2-SH

Подкрылок с шумоизоляцией LIFAN Smily (задний левый) 2014

Норматив установки 0,3 н. ч.

1FFN33-3-SH

Подкрылок с шумоизоляцией LIFAN Smily (задний правый) 2014

Норматив установки 0,3 н. ч.

1FFN33-4-SH



Аксессуары, которые сделают Lifan Smily ещё более комфортным и надёжным

КОМФОРТ И ЗАЩИТА



**Коврики в салон
(текстиль DELUX)
Smily 2014**

1FFN14

**Коврики в салон
(текстиль CLASSIC
без логотипа лифан)
Smily 2014**

1FFN145

Все коврики в салон и в багажник для автомобилей Lifan разрабатываются с использованием современных технологий, благодаря чему, они ложатся в салон автомобиля полностью повторяя геометрию пола. Ковры выполнены из современных материалов, обладают нескользящей поверхностью, износостойкие, отлично вписываются в интерьер Вашего автомобиля.

**Коврики в салон
(полиуретан)
Smily 2014**

1FFN014

**Коврик в багажник
(полиуретан)
Smily 2014**

1FFN00HB14



Подлокотник LIFAN Smily 2014

Норматив установки 1,2 н. ч.

1FFNSP



Аксессуары, которые сделают Lifan Smily ещё более комфортным и надежным

КОМФОРТ И ЗАЩИТА

Чехлы сидений, защитно-декоративные

«Готика»

Середина: материал «Готика».
Боковины и спинка:
черный материал.

1FA76Y250330



«Искра»

Середина: материал «Искра».
Боковины и спинка:
черный материал.

1FA76Y150330



«Маренго»

Середина: материал «Маренго».
Боковины и спинка:
черный материал.



1FA76Y200330



«Снежок»

Середина: материал «Снежок».
Боковины и спинка:
черный материал.

1FA76Y100330



Для производства чехлов используются только качественные материалы – прочные, не электризующиеся, износостойкие. Чехлы не требуют особого ухода и подходят для людей, склонных к аллергии. Подложка оригинальных авточехлов изготавливается из спанбонда и имеет намного меньшую толщину, чем у неоригинальных аналогов. Это позволяет сделать чехлы компактнее, они лучше облегают сидения и не увеличивают их объём, меньше деформируются. Кроме того, это значительно увеличивает износостойкость чехла.

Аксессуары, которые сделают Lifan X60
еще более комфортным и надежным

КОМФОРТ И ЗАЩИТА




Чехлы сидений, защитно-декоративные

**Кожа «Black +
ткань «Готика»**

Середина: материал «Готика».
Боковины и спинка: гладкая кожа «Black»


1FA76G250330



**Кожа «Black +
ткань «Искра»**

Середина: материал «Искра».
Боковины и спинка: гладкая кожа «Black».


1FA76G150330



**Кожа «Black +
ткань «Маренго»**

Середина: материал «Маренго».
Боковины и спинка: гладкая кожа «Black».


1FA76G200330



**Кожа «Black +
ткань «Снежок»**

Середина: материал «Снежок».
Боковины и спинка: гладкая кожа «Black»

1FA76G100330



Аксессуары, которые сделают Lifan Smily
ещё более комфортным и надёжным


КОМФОРТ И ЗАЩИТА

Чехлы сидений, защитно-декоративные

Кожа «Black + Black»

Середина: перфорированная эко-кожа «Black».
Боковины и спинка: гладкая кожа «Black»


1FA76K300330



Кожа «Black + Cream»

Середина: перфорированная эко-кожа «Cream».
Боковины и спинка: гладкая кожа «Black».

1FA76K350330





Мультимедийная система SMILY (без ТВ тюнера)

Норматив установки 4,6 н. ч.

1FME330

С Мультимедийной системой Вы можете не только слушать музыку, но и смотреть фильмы на DVD, фотографии в формате JPG. Сенсорный 2DIN ЖК-дисплей с диагональю 7 дюймов разрешением 800×480 и пультом дистанционного управления добавят функциональности и комфорта в Ваш автомобиль. Высокая выходная мощность 4×50 Вт обеспечит качественное звучание.

Лицензионное Навигационное ПО NAVITEL поможет Вам сориентироваться абсолютно в любой ситуации. Возможность подключения 3G модема для определения пробок и обновлений программ.

Мультимедийная система поддерживает беспроводное подключение Bluetooth, CD+MP3+USB+DVD читает форматы CD-audio, DVD-video, MP3, MPEG4, WMA, AAC, JPEG.

AM-FM тюнер.

Поддержка: iPhone, iPad, Virtual CD.

Операционная система: Windows CE6.0

В комплект входит лицензионное ПО «НАВИТЕЛ НАВИГАТОР» с пакетом карт России, камера заднего вида.





Набор автомобилиста ЗИМА-01

- Сумка для хранения «саквояж»
- Огнетушитель порошковый ОП-2 (з) с манометром
- Знак аварийной остановки (средний)
- Аптечка (нового образца) в чехле
- Трос буксировочный 6 т с 2 крюками, длина – 5 м
- Провода прикуривателя
- Перчатки х/б с напылением
- Щетка зимняя со скребком
- Размораживатель замков

Комплектующие упаковываются в удобную сумку из влагонепроницаемого материала с удобными креплениями-липучками на задней стенке для надежной фиксации в багажнике. Соответствует правилам прохождения тех.осмотра автомобиля.

ЕК-W01

Набор автомобилиста ЕВРО-1

- Сумка для хранения из водонепроницаемого нейлона
- Знак аварийной остановки (типа 1011, 1013)
- Огнетушитель порошковый ОП-2, 2 л в железном корпусе, с манометром
- Аптечка автомобильная (новый состав) в чехле
- Трос буксировочный (тяговый) 3,5 т крюк-петля
- Жилет со светоотражательными полосами
- Перчатки х/б с ПВХ напылением

ЕК-001

Набор автомобилиста ЕВРО-3 (расширенный)

- Сумка для хранения из водонепроницаемого нейлона
- Знак аварийной остановки (типа 1011, 1013)
- Огнетушитель порошковый ОП-2, 2 л в железном корпусе, с манометром
- Аптечка автомобильная (новый состав) в чехле
- Трос буксировочный (тяговый) 3,5 т крюк-петля
- Жилет со светоотражательными полосами
- Компрессор автомобильный 9 л/мин
- Провода стартовые 400 А
- Перчатки х/б с ПВХ напылением

ЕК-003



**РАДУЙСЯ ЖИЗНИ
ВМЕСТЕ С LIFAN**



LIFAN MOTORS